Technische Service-Information

Ref. Nr.	Baugruppe	Seite
MAG-KD_017/16	**B-B und B-D**	**1 von 4**
Veröffentlichungsdatum	Änderungsdatum	Ersetzt Ref. Nr.
14.09.2016	**---**	

Betroffene Modelle	Betroffene Länder und Spezifikationen	Vorabgenehmigung
Alle Modelle	**Europa**	

VERUNREINIGTE VENTILE, SAUGKANÄLE DURCH VERKOKUNG

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es bei Verbrennunsmotoren aller Hersteller zu Verunreinigungen an den Ventilen und Saugkanälen kommen kann.
Diese Verunreinigungen können zu Leistungsverlust oder Zündaussetzer führen.
Verursacht werden diese Verunreinigungen durch Treibstoff- und Ölkohleablagerungen bzw. durch das EGR-System.

Um diese Verunreinigungen (Verkokung) an Ventilen bzw. in den Ein- bzw. Auslasskanälen vollständig beseitigen zu können, ist es auf jeden Fall notwendig, das Saugsystem auszubauen. Ein Ausbau des Zylinderkopfes ist jedoch dafür nicht erforderlich.

Hierfür hat die Firma Tunap ein geeignetes Gerät

Ventilreinigung 13400

inklusive dem entspechenden Kunstoffgranulat

Kunstoffgranulat 933

zur Beseitigung der Verunreinigung entwickelt.



Anbei finden Sie ein Video zur Veranschaulichung der Anwendung und die erforderlichen Produktinformationen.

Auf Wunsch und nach vorheriger Absprache/Termnisierung, besteht die Möglichkeit einer Produktvorführung durch die Fa. TUNAP.

Beispiel:









Video und Produktinformationen:

http://www.youtube.com/watch?v=hHOK7nzt5YE

PI MF 13400.pdf

SI_933_13400V1.pdf

Verunreinigung EGR- Systeme sowie Ansaugkrümmer

Als weiteren Schritt nach der Entwicklung des Kunstoffgranulates (TUNAP 933) und dem Ventilreinigungsgerät (13400) hat die Fa. TUNAP den **AGR/ EGR Ventilreiniger 925 / 926** entwickelt.

Dieser Reiniger auf Schaumbasis wird als Aerosoldose (TUNAP 926), sowie als 1 Liter Gebinde (TUNAP 925) mit Druckbecherpistole angeboten.

Da es im Bereich des Ansaugsystems, sowie im AGR/ EGR Systems ebenso zu Verunreinigungen durch Treibstoff- und Ölkohleablagerungen kommt, besteht damit die Möglichkeit einer effizienten Reinigung.

Ansaugkrümmer
VOR Reinigung



Ansaugkrümmer
NACH Reinigung



PI MF 926 Microflex AGR Ventil Reiniger.p

PI MF 925 Microflex AGR System Reiniger.

VOR Reinigung WÄHREND Reinigung NACH Reinigung



Ansaugkrümmer VOR Reinigung



Ansaugkrümmer NACH Reinigung

