## 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

**1.1. Termékazonosító**

BIKELINE Csapágyzsír 100g

**1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő használata, és ellenjavallatok**

**Az anyag/keverék felhasználása**

Kenőanyag

**1.3. A biztonsági adatlap előállítójának adatai:**

**Gyártó**

| | | |
|---|---|---|
| Cégnév: | TUNAP GmbH & Co. KG | |
| Utca, házszám: | Bürgermeister-Seidl-Str. 2 | |
| Település: | D-82515 Wolfratshausen | |
| Telefon: | + 49 (0) 8171/1600 - 500 | Telefax:+ 49 (0) 8171/1600 - 40 |
| e-mail: | info@tunap.com | |
| Internet: | www.tunap.com | |

**Forgalmazó**

| | |
|---|---|
| Cégnév: | AgroFix Kft. |
| Utca, házszám: | Nagyszéktói út 9. |
| Település: | 6760 Kistelek |
| Telefon: | +3670/663-3320 |
| e-mail: | webshop@tunap.hu |
| Internet: | www.tunap.hu |

**1.4. Telefonszám vészhelyzet esetére:** 112

## 2. szakasz: A veszélyek azonosítása

**2.1. Az anyag/keverék osztályozása**

A keverék az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint nem veszélyes.

**2.2. A címke elemei**

**(EK) 1272/2008 számú rendelet**

**Elővigyázatosságra felhívó mondatok**

| | |
|---|---|
| P102 | Gyermekektől távol tartandó. |
| P101 | Ha orvosi ellátásra kerül a sor, a termék/címkéje legyen kéznél. |
| P501 | A tartalom/edény ártalmatlanítása a hatósági előírások szerint történjen. |

**Egyes keverékek speciális címkézése**

| | |
|---|---|
| EUH210 | Biztonsági adatlap kérésre elérhető. |

**2.3. Egyéb veszélyek**

A keverékben lévő anyagok nem felelnek meg a REACH XIII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumoknak.

## 3. Szakasz: Az összetevőkre vonatkozó információk

**3.2. Keverékek**

**Veszélyes összetevők**

| CAS szám | Vegyület neve | | | Mennyiség |
|---|---|---|---|---|
| | EC szám | Index szám | REACH szám | |
| | GHS osztályozás | | | |
| 97675-24-6 | Benzol, C9-C13-alkil származékok, diszt. maradékok, szulfonált, kalciumsók | | | 10 - < 20 % |
| | 307-593-8 | | | |
| | Szem Irrit. 2; H319 | | | |
| 84989-14-0 | Benzolszulfonsav, 4-10-13 szek-alkil-származékok, kalciumsók | | | 3 - < 5 % |
| | 284-903-7 | | | |
| | Akut Tox. 4, Bőr Irrit. 2, Szem kár. 1, Krón. vesz. vízivilágra 3; H302 H315 H318 H412 | | | |

Teljes szöveg a H és EUH-ból: lásd 16. szakasz

## 4. szakasz: Elsősegélynyújtás

### 4.1. Elsősegélynyújtás leírása

**Általános információ**

Elsősegély nyújtó: Figyeljen önmaga védelmére! Vigye a sérültet biztonságos helyre. Soha ne adjon semmit szájon át egy eszméletlen, vagy görcsökkel küzdő embernek.

**Belégzés után**

Vigye a sérültet friss levegőre, ahol kényelmesen lélegezhet. Kétség, vagy a tünetek fennmaradása esetén kérjen orvosi segítséget.

**Bőrrel való érintkezés során**

Bő szappanos vízzel mossa le. Minden beszennyezett ruhát azonnal vegyen le, és mosás előtt ne használja újra. Kétség, vagy a tünetek fennmaradása esetén kérjen orvosi segítséget.

**Szemmel való érintkezés esetén**

Öblítse ki vízzel néhány percig. Ha kontaktlencsét hord, távolítsa el, majd folytassa az öblítést. Komplikáció vagy a tünetek fennmaradása esetén, keresse fel szemészét.

**Lenyelés után**

NE hánytassa magát. Hányás esetén figyelje meg, hogy kihat-e a légzésére. Hívjon orvost bármely esetben!

### 4.2. A legfontosabb akut és később jelentkező tünetek

Fejfájás, hányinger, szédülés, fáradtság, bőrirritáció

### 4.3.Az azonnali orvos ellátás szükségességének a jelei

Fontos a tüneti kezelés. Hívjon Toxikológia Intézetet. A tünetek néhány órával később is megjelenhetnek.

## 5. szakasz: Tűzoltás esetén

### 5.1. Oltóanyag

**Megfelelő oltóanyag**

Vízköd. Hab. Szén-dioxid (CO2). Oltópor

**Nem megfelelő oltóanyag**

Magas nyomású vízsugár

### 5.2. Speciális veszélyek az anyag/keverék összetevőiből adódóan

Különböző mérgező hatású gázok keletkezhetnek a nem teljes égés és a termolízis során. Szénhidrogén tartalmú termékek esetén például CO, CO2, aldehidek és korom. Ezek nagyon veszélyesek lehetnek, ha nagy koncentrációban vagy zárt térben belélegzik őket.

### 5.3. Javaslat tűzoltók számára

Tűz és/vagy robbanás esetén ne lélegezze be a füstöt. Ha biztonságosan megoldható, vigye el a sértetlen tartályokat a közvetlen veszélyzónából. Tűz esetén: Viseljen légzőkészüléket.

**További információ**

A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Ne engedje csatornába vagy felszíni vizekbe jutni.

## 6. szakasz: Balesetre vonatkozó intézkedések

### 6.1. Személyes óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások

Gőzök/porok/aeroszolok hatásának kitéve légzőkészüléket kell viselni. Távolítson el minden gyújtóforrást.
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
Viseljen egyéni védőfelszerelést.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedje felszíni vizekbe vagy csatornába jutni. Akadályozza meg a nagy területen való elterjedést (pl. elszigeteléssel vagy olajgátakkal). Győződjön meg arról, hogy az összes szennyvizet szennyvíztisztító telepen gyűjtik össze és kezelik.

### 6.3. Eljárások a szivárgás és a takarítás kezelésére

A folyadékot valamilyen kötőanyaggal (pl.: homok, kova- vagy univerzális kötőanyag) szárítsa fel. Tisztítsa meg a szennyezett tárgyakat és a padlót a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Biztonság : lásd a 7. szakaszt
Személyes védőfelszerelés: lásd a 8. szakaszt
Hulladékkezelés: lásd a 13. szakaszt

## 7. szakasz: Kezelés és tárolás

### 7.1. Óvintézkedések a biztonságos kezelés érdekében

**Javaslatok a biztonságos kezelés érdekében**

Tartsa be a használati utasítást.
A port közvetlenül a keletkezés helyén el kell szívatni. A gőzöket/aeroszolokat közvetlenül a keletkezés helyén kell elszívatni. Ha a helyi elszívás nem lehetséges vagy nem elégséges, a teljes munkaterületet műszaki eszközökkel szellőztetni kell.
Használat közben enni, inni, dohányozni, szaglászni tilos.
Viseljen egyéni védőfelszerelést (lásd a 8. fejezetet).

**Tűz- és robbanás elleni védelemmel kapcsolatos tanácsok**

Tartsa távol gyújtópontoktól. Tilos a dohányzás.

**További információ a kezeléssel kapcsolatban**

Kerülje a szer bőrrel és szemmel való érintkezését.

### 7.2. Biztonságos tárolási feltételek, beleértve az esetleges összeegyeztethetetlenségeket

**Követelmények a tároló helyiségekkel és a tárolókkal szemben**

A tartályt szorosan lezárva tartsa. Vegye figyelembe a hivatalos szabályozásokat.

**Javaslatok más anyagokkal való közös tárolásra**

Ne tárolja együtt: oxidálószerekkel. Tűzveszélyes vagy öngyulladó anyagokkal. Élelmiszerekkel és takarmányokkal.

**További információk a tárolási feltételekről**

Száraz hűvös helyen tárolandó. Tartsa be a törvényi előírásokat és rendelkezéseket.

### 7.3. Speciális végfelhasználat

Nincs elérhető információ.

## 8. szakasz: A szernek való kitettség/személyes védekezés

### 8.1. Paraméterek

**További tanácsok a határértékekről**

a) Nincs korlátozás
b) Az expozíció vége vagy a műszak vége
c) Hosszú távú kitettség: több előző műszak után

d) A következő műszak előtt

TWA (EC): idővel súlyozott átlag
U: Karbamid

**8.2. A kitettség ellenőrzése**

**Megfelelő műszaki intézkedések**

Ha a kezelt rész fedetlen, helyi szagelszívó berendezést kell alkalmazni.

**Védő- és higiéniai intézkedések**

Kerülje a szernek való kitettséget. Viseljen megfelelő védőruházatot. Figyeljen oda bőre védelmére.

**Szem/arcvédő**

Megfelelő szemvédelem: Szorosan záródó biztonsági szemüveg.
DIN EN 166

**Kézvédelem**

Védje bőrét bőrvédő krém használatával. Vegyi anyagokkal való munkavégzés során védőkesztyűt kell viselni, amelyen szerepel a CE-jelölés és a négy ellenőrző számjegy. A vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyű minőségét a specifikus munkahelyi anyagok koncentrációja és a veszélyes anyagok mennyisége alapján kell kiválasztani. Megfelelő anyag: NBR (Nitril gumír) Áthatolási idő (maximális viselési idő) 480 perc
Kesztyű anyag vastagsága: 0,45 mm
EN ISO 374

**Bőrvédelem**

Viseljen megfelelő védőruhát. Azonnal vegye le a szennyezett ruhát, és mossa meg a következő használat előtt.

**Légzésvédelem**

Ha gőzöknek/porszemcséknek/aeroszoloknak vannak kitéve, viseljen légzőkészüléket.
Amikor meghaladják a releváns munkahelyi expozíciós határértékeket, vegye figyelembe a következőket:
Megfelelő légzésvédelmi felszerelés: Kombinált szűrőberendezés (DIN EN 141). Szűrőberendezés szűrővel vagy ventilátorral ellátott szűrőberendezés típusa: A
Tartózkodjon a gyártó által meghatározott viselési időktől.
Tartsa be a jogszabályokat és rendelkezéseket.

**Környezeti kitettség ellenőrzése**

Tartsa be a jogi előírásokat és rendelkezéseket

## 9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

**9.1 Alap fizikai és kémiai tulajdonságok**

| | |
|---|---|
| Halmazállapot: | paszta |
| Szín: | világos barna |
| Szag: | oldószerszerű |

| | Vizsgálati módszer |
|---|---|
| pH-érték(20 °C-on): | |

**Változások a halmazállapotban**

| | |
|---|---|
| Olvadáspont: | Nincs elérhető információ. |
| Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: | Nincs elérhető információ. |
| Szublimációs pont: | |
| Lágyulási pont: | Nincs elérhető információ. |
| Dermedéspont: | Nincs elérhető információ. |
| Lobbanáspont: | Nincs elérhető információ. |
| Az égés fenntartása: | > 180 °C |
| | Nincs elérhető adat |

**Gyúlékonyság**

| | |
|---|---|
| Szilárd: | nem meghatározott |
| Gáz: | nem alkalmazható |

**Robbanásveszélyes tulajdonságok**

nem robbanékony.

| | |
|---|---|
| Alsó robbanási határok: | |
| Felső robbanási határok: | Nincs elérhető információ. |
| Gyulladási hőmérséklet: | Nincs elérhető információ. |
| | > 200 °C |

**Öngyulladási hőmérséklet**

| | |
|---|---|
| Szilárd: | nem meghatározott |
| Gáz: | nem alkalmazható |
| Bomlási hőmérséklet: | nem meghatározott |

**Oxidáló tulajdonságok**

Nem oxidál.

| | |
|---|---|
| Gőznyomás: | Nincs elérhető információ. |
| Sűrűség (20 °C-on): | 0,95 g/cm³ Beltér |
| Vízben való oldhatóság: | A vizsgálatot nem kell elvégezni, mert az anyagról ismert, hogy vízben oldhatatlan. |

**Oldhatóság más oldószerekben**

nem meghatározott

| | |
|---|---|
| Megoszlási hányados n-oktanol/víz: | Nincs elérhető információ. |
| Viszkozitás / dinamika: | Nincs elérhető információ. |
| Áramlási idő: | Nincs elérhető információ. |
| (20 °C-on) | |
| Relatív gőzsűrűség: | Nincs elérhető információ. |
| Párolgási sebesség: | Nincs elérhető információ. |
| Oldószer elválasztási teszt: | Nincs elérhető információ. |
| Oldószer tartalom: | Nincs elérhető információ. |

**9.2. Egyéb információ**

| | |
|---|---|
| Szilárd összetevő | Nincs elérhető információ. |

## 10. szakasz: Stabilitás és reaktivitás

**10.1. Reaktivitás**

Normál körülmények között stabil.

**10.2. Kémiai stabilitás**

Normál körülmények között stabil.

**10.3. Veszélyes reakciók esélye**

Rendeltetésszerű kezelés és tárolás esetén nincs veszélyes reakció.

**10.4. Kerülendő körülmények**

Távol tartandó hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Tilos a dohányzás.

**10.5. Összeegyeztethetetlen anyagok**

Oxidálószerek. Tűzveszélyes vagy öngyulladó anyagok.

**10.6. Veszélyes bomlástermékek**

Különböző toxicitású, részben égetett és termolízis során keletkezett gázok fordulhatnak elő. Ilyen szénhidrogén bomlástermékek például a CO, CO2, aldehidek és korom. Ezek nagyon veszélyesek lehetnek, ha magas koncentrációban vagy zárt térben belélegzik őket.

**További információk**

Ne keverje más kémiai anyaggal

## 11. szakasz: Toxikológiai információk

**11.1. Információk toxikológiai hatásokról**

**Toxicokinetika, metabolizmus és eloszlás**

Nincs elérhető információ a keverékről.

**Akut toxicitás**

A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesülnek a besorolási kritériumok

| CAS szám | Vegyület neve | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kitettség útvonala | Dózis | | Faj | Forrás |
| 97675-24-6 | Benzol, C9-C13-alkil származékok, diszt. maradékok, szulfonált, kalciumsók | | | | |
| | szájon | LD50 | >5000 mg/kg | Patkány | |
| | bőrön | LD50 | >5000 mg/kg | Nyúl | |
| | belégzés (4 h) aeroszol | LC50 | >5 mg/l | Patkány | |
| 84989-14-0 | Benzolszulfonsav, 4-10-13 szek-alkil-származékok, kalciumsók | | | | |
| | szájon | ATE | 500 mg/kg | | |

**Irritáció és maró hatás**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Áthidaló elv „Lényegében hasonló keverékek”.

**Érzékenyítő/allergizáló hatások**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**Rákkeltő/mutagén/reprodukciót károsító hatások**

A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesülnek a besorolási kritériumok.
Nincsenek emberi karcinogén hatásra utaló jelek.
Nincsenek emberi ivarsejt mutagénitásra utaló jelek.
Nincsenek emberi reproduktív toxicitásra utaló jelek

**STOT (specifikus célzott szervkárosítás)-egyszeri kitettség esetén**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**STOT (specifikus célzott szervkárosítás)-ismétlődő kitettség esetén**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**Aspirációs veszély**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**Specifikus hatások állatkísérletekben**

Nincs elérhető információ

**További információk a tesztekről**

A keverék az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint nem veszélyes.

## 12. szakasz: Ökológiai információk

**12.1. Toxicitás**

Vízi toxicitás: Ennek a veszélyességi osztálynak a besorolási kritériumai definíció szerint nem teljesülnek.

| CAS szám: | Vegyület neve | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vízi toxicitás | Dózis | | [h] \| [d] | Faj | Forrás |
| 97675-24-6 | Benzol, C9-C13-alkil származékok, diszt. maradékok, szulfonált, kalciumsók | | | | | |
| | Akut toxicitás halakra | LC50 | >10000 mg/l | 96 h | Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng) | |
| | Akut alga toxicitás | ErC50 | >150 mg/l | 96 h | Scenedesmus subspicatus | |
| | Rákfélék akut toxicitása | EC50 | >1000 mg/l | 48 h | Daphnia magna (nagy vízibolha) | |

**12.2. Maradandóság és lebomlás**

A terméket nem tesztelték. Magáról a keverékről nem állnak rendelkezésre adatok. AOX (mg/l): 0

**12.3. Biológiai felhalmozódásra potenciál**

Nem állnak rendelkezésre adatok a keverékről

**12.4. Mobilitás a talajban**

Nincs elérhető információ.

**12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei**

Ez az anyag nem felel meg a PBT vagy vPvB besorolás kritériumainak.

**12.6. Egyéb káros hatások**

Nincs elérhető információ.

**További információk**

Ne engedje a terméket ellenőrizetlenül a környezetbe engedni.

## 13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok

**13.1. Hulladékkezelési módszerek**

**Ártalmatlanítási javaslatok**

Ne engedjük felszíni vizekbe vagy csatornába jutni. Ne engedje bejutni a talajba/altalajba. A hulladékot a hatályos jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

**Hulladék kódok - maradékok/fel nem használt termékek**

120112 FÉMEK ÉS MŰANYAGOK FORMÁZÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; fémek és műanyagok formázásából és fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok; elhasznált viaszok és zsírok; veszélyes hulladék

**Hulladék kódok - felhasznált termékek**

120112 FÉMEK ÉS MŰANYAGOK FORMÁZÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; fémek és műanyagok formázásából és fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok; elhasznált viaszok és zsírok; veszélyes hulladék

**Hulladék kódok - szennyezett csomagolás**

150110 CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK; MÁSKÉBEN NEM MEGHATÁROZOTT abszorbensek, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHA; csomagolás (ideértve az elkülönítetten gyűjtött települési csomagolási hulladékot is); veszélyes anyagok maradványait tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolások; veszélyes hulladék

**Szennyezett csomagolás**

Víz (tisztítószerrel). A teljesen kiürült csomagok újrahasznosíthatók.

## 14. szakasz: Szállítási információk

**Szárazföldi szállítás (ADR/RID)**

**14.1. UN szám:** Jelen szállítási rendelet értelmében nem veszélyes áru.

**14.2. UN megfelelő szállítási név:** Jelen szállítási rendelet értelmében nem veszélyes áru.

**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):** Jelen szállítási rendelet értelmében nem veszélyes áru.

**14.4. Csomagolási csoport:** Jelen szállítási rendelet értelmében nem veszélyes áru.

**Belvízi közlekedés (ADN)**

| | |
|---|---|
| **14.1. UN szám:** | Jelen szállítási rendelet értelmében nem veszélyes áru. |
| **14.2. UN megfelelő szállítási név:** | Jelen szállítási rendelet értelmében nem veszélyes áru. |
| **14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):** | Jelen szállítási rendelet értelmében nem veszélyes áru. |
| **14.4. Csomagolási csoport:** | Jelen szállítási rendelet értelmében nem veszélyes áru. |

**Tengeri szállítás (IMDG)**

| | |
|---|---|
| **14.1. UN szám:** | Jelen szállítási rendelet értelmében nem veszélyes áru. |
| **14.2. UN megfelelő szállítási név:** | Jelen szállítási rendelet értelmében nem veszélyes áru. |
| **14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):** | Jelen szállítási rendelet értelmében nem veszélyes áru. |
| **14.4. Csomagolási csoport:** | Jelen szállítási rendelet értelmében nem veszélyes áru. |
| Tengerre szennyező: | nem |

**Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR)**

| | |
|---|---|
| **14.1. UN szám:** | Jelen szállítási rendelet értelmében nem veszélyes áru. |
| **14.2. UN megfelelő szállítási név:** | Jelen szállítási rendelet értelmében nem veszélyes áru. |
| **14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):** | Jelen szállítási rendelet értelmében nem veszélyes áru. |
| **14.4. Csomagolási csoport:** | Jelen szállítási rendelet értelmében nem veszélyes áru. |

**14.5. Környezetre vonatkozó veszélyek**

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES: Nem

**14.6. Különleges óvintézkedések a felhasználó számára**

Nincs elérhető információ.

**14.7. Szállítás tömeges mennyiségben a Marpol II. mellékletének és az IBC Kódexnek megfelelően.**

nem alkalmazható

## 15. szakasz: Szabályozási információk

**15.1. Az adott anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

**EU szabályozási információk**

2010/75/EU (VOC): Nincs elérhető információ

2004/42/EK (VOC): Nincs elérhető információ

**További információ**

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerint

**Nemzeti szabályozási információk**

Vízveszélyeztetési osztály (D): 2 - nyilvánvalóan veszélyes vízre

**15.2. Kémiai biztonsági értékelés**

Az ebben a keverékben lévő anyagokra vonatkozóan nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

## 16. szakasz: Egyéb információk

**Változtatások**

Ez az adatlap a következő szakasz(ok)ban tartalmaz változásokat az előző verzióhoz képest:2,3,7,9,10,11,12,14.

**Rövidítések és betűszavak**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route ( European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )
IATA: International Air Transport Association
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No Effect Level / Derived Minimal Effect Level
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
ATE: Acute Toxicity Estimate
STEL (EC) Short Term Exposure Limit
LC50: Lethal Concentration
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: means EC50 in terms of reduction of growth rate

**Vonatkozó H és EUH nyilatkozatok (szám és a hozzá tartozó teljes szöveg)**

| | |
|---|---|
| H302 | Lenyelve ártalmas. |
| H315 | Bőrirritációt okoz. |
| H318 | Súlyos szemkárosodást okoz. |
| H319 | Súlyos szemirritációt okoz. |
| H412 | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |
| EUH210 | Biztonsági adatlap kérésre elérhető. |

**További információ**

A keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint:
Számítási módszer.
A fenti információk kizárólag a termék biztonsági követelményeit írják le, és mai ismereteinken alapulnak. A leírás célja, hogy tanácsot adjon a jelen biztonsági adatlapon megnevezett termék biztonságos kezeléséhez, tároláshoz, feldolgozáshoz, szállításhoz és ártalmatlanításhoz. Az információ más termékekre nem vonatkozik. A termék más termékekkel való keverése vagy feldolgozása esetén a jelen biztonsági adatlapon szereplő információk nem feltétlenül érvényesek az új elkészített anyagra.

*(A veszélyes összetevőkre vonatkozó adatokat az leányvállalat biztonsági lapjának a legutóbbi verziójából vettük át)*